



COMPONENTI INNOVATIVI TECNOMECCANICI

Internal Coolant IC-TOOLTEK



TOOLHOLDERS WITH INTERNAL COOLANT FOR HIGH PRESSURE

KINTEK presents the new line of tool holders for lathes with internal coolant channel. In case of offer or order you can refer to the standard codes in the catalog by stating **"WITH INTERNAL COOLANT CHANNEL"**.



PORTAUTENSILI CON PASSAGGIO INTERNO DEL REFRIGERANTE AD ALTA PRESSIONE

KINTEK presenta la nuova linea di portautensili per torni con passaggio refrigerante interno. In caso di richiesta d'offerta o ordine potete fare riferimento ai codici standard a catalogo segnalando **"CON PASSAGGIO REFRIGERANTE INTERNO"**.



WERKZEUGHALTER MIT INNENKÜHLUNG FÜR HOCHDRUCK

KINTEK stellt das neue Produktsortiment von Werkzeughaltern für Drehmaschinen mit Innenkühlungskanal vor. Im Anfrage-bzw. Auftragsfall können Sie sich auf die Standardartikelnummer im Katalog beziehen, indem Sie **"MIT INNENKÜHLUNGSKANÄLEN"** angeben.



PORTE-OUTILS AVEC ARROSAGE INTERNE POUR HAUTE PRESSION

KINTEK présente la nouvelle gamme de porte-outils pour tours avec passage interne du réfrigérant. En cas de demande ou de commande vous pouvez vous référer aux références standard du catalogue en indiquant **"AVEC PASSAGE INTERNE DU REFRIGERANT"**.




РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ С ВНУТРЕННИМ ПОДВОДОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СОЖ

KINTEK объявляет новую линейку держателей инструмента для токарных станков с внутренним подводом СОЖ. В случае заказа или коммерческого предложения пожалуйста укажите стандартный код с уточнением **"С ВНУТРЕННИМ ПОДВОДОМ СОЖ"**.





高压内冷的刀座

针对车床, KINTEK 推出了一个新的内冷刀座系列。如果询价或下单, 请参考目录标准的型号并注明 **"带内冷"** 字样。




TECHNIQUE AND EXPERIENCE IN REALIZING SPECIAL ITEMS
on demand





ALWAYS READY TO A DIRECT CUSTOMER MEETING
for any request

BMT 45/55/65/75





CODE N.	BMT	b1	b2	b3	b4	l1	h1	h2	h3	h4	d	CLAMPING PLATE
128-41518-IC	45	102	80	11	58	65	20	15	58	75	9	832-007160
128-41520-IC	55	131	100	18	64	65	25	15	64	97	11	832-007570
128-41801-IC	65	131	105	20	70	75	25	18	73	95	13	832-007360
128-42508-IC	75	145.5	115	12.5	90	80	25	25	90	112	13	832-007010

BMT 45/55/65/75



CODE N.	BMT	b1	b2	b3	b4	l1	h1	h2	h3	h4	d	CLAMPING PLATE
128-31511-IC	45	86	80	11	58	65	20	15	58	75	9	832-007200
128-31512-IC	55	105	100	18	64	90	25	15	64	90	11	832-007220
128-31802-IC	65	127	110	20	70	95	25	18	73	95	13	832-007570 (2x)
128-32506-IC	75	140	115	12.5	90	70	25	25	90	112	13	832-007340


BMT 45/55/65/75



CODE N.	BMT	b1	b2	b3	b4	b5	l1	h	h1	h2	h3	h4	h5	d
128-11546-IC	45	94	87	11	58	5	95	26	21.4	15	58	83	54	9
128-11548-IC	55	114	107	18	64	5	97	26	21.4	15	64	85	54	11
128-11549-IC	55	114	107	18	64	6	105	32	25	15	64	94	63	11
128-11804-IC	65	124	117	20	70	6	106	32	25	18	73	98	65	13
128-12507-IC	75	132	123.5	12.5	90	6	106	32	25	25	90	112	64	13

AXIAL TOOLHOLDER PORTAUTENSILE ASSIALE
AXIAL WERKZEUGHALTER PORTE-OUTIL AXIAL
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ОСЕВЫЕ 轴向刀柄


DIN 69893 - HSK63T



CODE N.	DESCRIPTION	d1	b1	b2	h	h1	h2	l
142-21401-IC	H63TA25L-IC	63	32	10	25	25	50	125
142-11403-IC	H63TA25R-IC	63	32	10	25	25	50	125

AXIAL TOOLHOLDER PORTAUTENSILE ASSIALE
AXIAL WERKZEUGHALTER PORTE-OUTIL AXIAL
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ОСЕВЫЕ 轴向刀柄


DIN 69893 - HSK63T



CODE N.	DESCRIPTION	d1	b1	b2	h	D	l
142-21402-IC	H63TAT20L-IC	63	36	16	20	90	125
142-11404-IC	H63TAT20R-IC	63	36	16	20	90	125

45° TOOLHOLDER PORTAUTENSILE 45°
45° WERKZEUGHALTER PORTE-OUTIL 45°
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ 45° 45° 刀柄


DIN 69893 - HSK63T



CODE N.	DESCRIPTION	d1	b1	b2	h	h1	l1	l2	l3	l4
141-11405-IC	H63TARD25L-IC	63	35	70	25	45	117.4	19.8	69	97

AXIAL TOOLHOLDER FOR CUT OFF TOOLS PORTAUTENSILE ASSIALE PER LAMA DA TAGLIO
AXIAL ABSTECHMEISSELHALTER PORTE-OUTIL AXIAL DE TRONCONNAGE
ДЕРЖАТЕЛИ ОСЕВЫЕ ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ РЕЗЦОВ 用于切断工具的轴向刀柄

DIN 69893 - HSK63T




CODE N.	DESCRIPTION	d1	b1	b2	h	h1	h2	h3	l
147-51405-IC	H63TSCA26L-IC	63	38	32	26	21.4	34	30	115
147-51406-IC	H63TSCA26R-IC	63	38	32	26	21.4	34	30	115
147-51407-IC	H63TSCA32L-IC	63	38	32	32	25	38	33	150
147-51408-IC	H63TSCA32R-IC	63	38	32	32	25	38	33	150

90° POLYGONAL TOOLHOLDER
90° DREHHALTER MIT POLYGONSCHAFT
ПАТРОНЫ DIN ДЛЯ ДЕРЖАВОК ДЛЯ НАРУЖНОГО ТОЧЕНИЯ 90 ГРАДУСОВ

PORTAUTENSILE 90° CON ATTACCO POLIGONALE
PORTE-OUTIL 90° AVEC ATTACHEMENT POLYGONALE
90° 多边形刀柄

DIN ISO 26623-1 - C50/C63




CODE N.	SHANK	D1	L	L1	b	R	f	h
C50-AD2020R/L-IC	C50	50	98	22	26	39	6	20
C63-AD2020R/L-IC	C63	63	100	24	32	41,5	12	20
C63-AD2525R/L-IC	C63	63	130	28	35	49	10	25
C63-AD3232R/L-IC	C63	63	134	28	39	59	7	32

45° POLYGONAL TOOLHOLDER
45° DREHHALTER MIT POLYGONSCHAFT
ПАТРОНЫ DIN ДЛЯ ДЕРЖАВОК ДЛЯ НАРУЖНОГО ТОЧЕНИЯ 45 ГРАДУСОВ

PORTAUTENSILE 45° CON ATTACCO POLIGONALE
PORTE-OUTIL 45° AVEC ATTACHEMENT POLYGONALE
45° 多边形刀柄

DIN ISO 26623-1 - C50/C63




CODE N.	SHANK	D1	b1	b2	h	h1	L1	L2	L3	L4
C63-ARD2525-45-IC	C63	63	35	70	25	45	102	20	58	86

AXIAL TOOLHOLDER FOR CUT OFF TOOLS
AXIAL ABSTECHEMEISSELHALTER
ДЕРЖАТЕЛИ ОСЕВЫЕ ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ РЕЗЦОВ

PORTAUTENSILE ASSIALE PER LAMA DA TAGLIO
PORTE-OUTIL AXIAL DE TRONCONNAGE
用于切断工具的轴向刀柄


DIN ISO 26623-1 - C50/C63



CODE N.	SHANK	D1	b1	b2	h	h1	h2	h3	L
C50-SCAR26R/L-IC	C50	50	33	27	26	21,4	34	30	115
C63-SCAR26R/L-IC	C63	63	40	34	26	21,4	34	31,5	115
C63-SCAR32R/L-IC	C63	63	40	34	32	25	38	32	150

RADIAL HOLDER, RH, SHORT
RADIAL WERKZEUGHALTER, RECHTS, KURZ
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ РАДИАЛЬНЫЕ
ПРАВЫЕ. КОРОТКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.

PORTAUTENSILE CON SEDE
TRASVERSALE RETTANGOLARE, DX CORTO
PORTE-OUTIL RADIAL DROIT, COURT
径向刀柄, RH, 短的




DIN 69880-B1



CODE N.	D1	b1	b2	b3	h1	h5	h6	l1	l2
B1-30x20x40-IC	30	70	35	10	20	28	38	22	40
B1-40x25x44-IC	40	85	42.5	12.5	25	32.5	48	22	44

RADIAL HOLDER, LH, SHORT
RADIAL WERKZEUGHALTER, LINKS, KURZ
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ РАДИАЛЬНЫЕ
ЛЕВЫЕ. КОРОТКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.

PORTAUTENSILE CON SEDE
TRASVERSALE RETTANGOLARE, SX CORTO
PORTE-OUTIL RADIAL GAUCHE, COURT
径向刀柄, LH, 短的




DIN 69880-B2



CODE N.	d1	b1	b2	b3	h1	h5	h6	l1	l2
B2-30x20x40-IC	30	70	35	10	20	28	38	22	40
B2-40x25x44-IC	40	85	42.5	12.5	25	32.5	48	22	44

RADIAL HOLDER, UPSIDE-DOWN, RH, SHORT
RADIAL WERKZEUGHALTER, ÜBERKOPF LINKS, KURZ
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВЕРНУТЫЕ
ПРАВЫЕ. КОРОТКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.

PORTAUTENSILE CON SEDE TRASVERSALE
RETTANGOLARE, ROVESCIO DX CORTO
PORTE-OUTIL RADIAL RENVERSE, DROIT, COURT
径向柄, 倒置, RH, 短




DIN 69880-B3



CODE N.	d1	b1	b2	b3	h1	h5	h6	l1	l2
B3-30x20x40-IC	30	70	35	10	20	35	38	22	40
B3-40x25x44-IC	40	85	42.5	12.5	25	42.5	48	22	44

RADIAL HOLDER, UPSIDE-DOWN, LH, SHORT
RADIAL WERKZEUGHALTER, ÜBERKOPF LINKS, KURZ
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВЕРНУТЫЕ
ЛЕВЫЕ. КОРОТКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.

PORTAUTENSILE CON SEDE TRASVERSALE
RETTANGOLARE, ROVESCIO SX CORTO
PORTE-OUTIL RADIAL RENVERSE, GAUCHE, COURT
径向柄, 倒置, LH, 短




DIN 69880-B4



CODE N.	d1	b1	b2	b3	h1	h5	h6	l1	l2
B4-30x20x40-IC	30	70	35	10	20	35	38	22	40
B4-40x25x44-IC	40	85	42.5	12.5	25	42.5	48	22	44

TOOLHOLDER FOR CUT OFF TOOLS
ADJUSTABLE IN HEIGHT, RIGHT
ABSTECHMEISSELHALTER, HÖHENEINSTELLBAR, RECHTS
ДЕРЖАТЕЛИ ОТРЕЗНЫХ РЕЗЦОВ С
ВЕРТИКАЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ПРАВЫЕ

PORTAUTENSILE REGOLABILE
CON SEDE PER LAMA DA TAGLIO, DESTRO
PORTE-OUTIL DE TRONCONNAGE
AVEC REGLAGE EN HAUTEUR, A DROITE
用于切割工具的刀柄高度可调, 右侧




DIN 69880-AR



CODE N.	d1	b1	b2	h1	h5	h6	l1	l2
AR3026-IC	30	70	35	26	32	39	44	50
AR4026-IC	40	85	42.5	26	43	41.5	44	50
AR4032-IC	40	85	42.5	32	43	41.5	44	50

TOOLHOLDER FOR CUT OFF TOOLS
ADJUSTABLE IN HEIGHT, LEFT
ABSTECHMEISSELHALTER, HÖHENEINSTELLBAR, LINKS
ДЕРЖАТЕЛИ ОТРЕЗНЫХ РЕЗЦОВ
С ВЕРТИКАЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ ЛЕВЫЕ

PORTAUTENSILE REGOLABILE
CON SEDE PER LAMA DA TAGLIO, SINISTRO
PORTE-OUTIL DE TRONCONNAGE
AVEC REGLAGE EN HAUTEUR, A GAUCHE
用于切割工具的刀柄高度可调, 左侧




DIN 69880-AL



CODE N.	d1	b1	b2	h1	h5	h6	l1	l2
AL3026-IC	30	70	35	26	32	39	44	50
AL4026-IC	40	85	42.5	26	43	41.5	44	50
AL4032-IC	40	85	42.5	32	43	41.5	44	50

AXIAL HOLDER, RH
AXIAL WERKZEUGHALTER, RECHTS
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ
ОСЕВЫЕ ПРАВЫЕ

PORTAUTENSILE CON SEDE
LONGITUDINALE RETTANGOLARE, DESTRO
PORTE-OUTIL AXIAL, DROIT
轴向刀柄, RH




DIN 69880-C1



CODE N.	d1	b1	b2	b3	h1	h5	h6	l1	l2	l3
C1-30x20x70-IC	30	70	35	17	20	28	38	70	10	30
C1-40x25x85-IC	40	85	42.5	21	25	32.5	48	85	12.5	30

AXIAL HOLDER, LH
AXIAL WERKZEUGHALTER, LINKS
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ
ОСЕВЫЕ ЛЕВЫЕ

PORTAUTENSILE CON SEDE
LONGITUDINALE RETTANGOLARE, SINISTRO
PORTE-OUTIL AXIAL, GAUCHE
轴向刀柄, LH




DIN 69880-C2



CODE N.	d1	b1	b2	b3	h1	h5	h6	l1	l2	l3
C2-30x20x70-IC	30	76	41	23	20	28	38	70	10	30
C2-40x25x85-IC	40	90	47.5	25.5	25	32.5	48	85	12.5	30

AXIAL HOLDER, UPSIDE-DOWN, RH
AXIAL WERKZEUGHALTER, ÜBERKOPF, RECHTS
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ОСЕВЫЕ
ПЕРЕВЕРНУТЫЕ ПРАВЫЕ.

PORTAUTENSILE CON SEDE
LONGITUDINALE RETTANG. ROVESCiato, DX
PORTE-OUTIL AXIAL, RENVERSE, DROIT
轴向柄, 倒置, RH




DIN 69880-C3



CODE N.	d1	b1	b2	b3	h1	h5	h6	l1	l2	l3
C3-30x20x70-IC	30	70	35	17	20	35	38	70	10	30
C3-40x25x85-IC	40	85	42.5	21	25	42.5	48	85	12.5	30

AXIAL HOLDER, UPSIDE-DOWN LH
RADIAL WERKZEUGHALTER, ÜBERKOPF, LINKS
РЕЗЦЕДЕРЖАТЕЛИ ОСЕВЫЕ
ПЕРЕВЕРНУТЫЕ ЛЕВЫЕ.

PORTAUTENSILE CON SEDE
LONGITUDINALE RETTANG. ROVESCiato, SX
PORTE-OUTIL AXIAL, RENVERSE, GAUCHE
轴向柄, 倒置, LH





DIN 69880-C4



CODE N.	d1	b1	b2	b3	h1	h5	h6	l1	l2	l3
C4-30x20x70-IC	30	76	41	23	20	35	38	70	10	30
C4-40x25x85-IC	40	90	47.5	25.5	25	42.5	48	85	12.5	30

ACCESSORIES



CODE N.	l	b	h	TOOLHOLDER
832-003400	69	17	4	VDI30 B1÷B4-IC, C1÷C4-IC
832-003401	84	21	5	VDI40 B1÷B4-IC, C1÷C4-IC



KINTEK®
sponsor

**WORLD SUPERBIKE
2019**



DUCATI

**PORSCHE MOBIL 1
SUPERCUP
2019**

PORSCHE



KINTEK®



NEW PRODUCTION PLANT
A.M.T. S.R.L. - CASELLE T.SE - TORINO - ITALY



HEAD OFFICE
KINTEK S.R.L. - MAPPANO - TORINO - ITALY



MAIN PRODUCTION PLANT
KINTEK TOOLING KFT - BEKESCSABA - HUNGARY

KINTEK s.r.l.

Via Goretta 88/G - 10079 MAPPANO - (TO) - ITALY
Tel. +39 011 99 68 065 - Fax +39 011 99 65 662
e-mail: info@kintek.it
<http://www.kintek.it>