


MEGA-Drill-Inox

5xD, innere Kühlmittelzufuhr
M1805

Ausführung:

Bohrerdurchmesser:	2,80 – 20,00 mm
Bohrungstoleranz:	≥ IT 9
Beschichtung:	MxF
Schneidenanzahl:	2
Anzahl Führungsfasen:	2
Spitzenanschliff:	Spezifischer Anschliff, Flächen
Spitzenwinkel:	140°
Spiralwinkel:	30°



Baumaße							Schaftform HA		Schaftform HE	
d ₁ m7 [mm]	d ₁ m7 [inch]	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
*2,80		6	66	28	23	36	M1805-0280AE	30378652	M1805-0280EE	30378654
3,00		6	66	28	23	36	M1805-0300AE	30059273	M1805-0300EE	30052801
3,10		6	66	28	23	36	M1805-0310AE	30074862	M1805-0310EE	30052804
3,18	1/8	6	66	28	23	36	M1805-0318AE	30180961		
3,20		6	66	28	23	36	M1805-0320AE	30075692	M1805-0320EE	30052807
3,30		6	66	28	23	36	M1805-0330AE	30059277	M1805-0330EE	30052810
3,40		6	66	28	23	36	M1805-0340AE	30074801	M1805-0340EE	30052813
3,50		6	66	28	23	36	M1805-0350AE	30059278	M1805-0350EE	30052816
3,57	9/64	6	66	28	23	36	M1805-0357AE	30180963		
3,60		6	66	28	23	36	M1805-0360AE	30059279	M1805-0360EE	30052819
*3,70		6	66	28	23	36	M1805-0370AE	30074807	M1805-0370EE	30052822
3,80		6	74	36	29	36	M1805-0380AE	30073337	M1805-0380EE	30052825
3,90		6	74	36	29	36	M1805-0390AE	30073338	M1805-0390EE	30052828
3,97	5/32	6	74	36	29	36	M1805-0397AE	30180965		
4,00		6	74	36	29	36	M1805-0400AE	30074819	M1805-0400EE	30052831
4,10		6	74	36	29	36	M1805-0410AE	30074863	M1805-0410EE	30052834
4,20		6	74	36	29	36	M1805-0420AE	30059280	M1805-0420EE	30052837
4,30		6	74	36	29	36	M1805-0430AE	30074864	M1805-0430EE	30052840
4,37	11/64	6	74	36	29	36	M1805-0437AE	30180967		
4,40		6	74	36	29	36	M1805-0440AE	30074814	M1805-0440EE	30052843
4,50		6	74	36	29	36	M1805-0450AE	30059281	M1805-0450EE	30052846
4,60		6	74	36	29	36	M1805-0460AE	30074813	M1805-0460EE	30052850
4,65		6	74	36	29	36	M1805-0465AE	30322842	M1805-0465EE	30140690
4,70		6	74	36	29	36	M1805-0470AE	30059283	M1805-0470EE	30052853
4,76	3/16	6	82	44	35	36	M1805-0476AE	30180969		
4,80		6	82	44	35	36	M1805-0480AE	30062471	M1805-0480EE	30052856
4,90		6	82	44	35	36	M1805-0490AE	30062489	M1805-0490EE	30052859
5,00		6	82	44	35	36	M1805-0500AE	30062490	M1805-0500EE	30052862
5,10		6	82	44	35	36	M1805-0510AE	30073340	M1805-0510EE	30052865
5,16	13/64	6	82	44	35	36	M1805-0516AE	30180970		
5,20		6	82	44	35	36	M1805-0520AE	30062491	M1805-0520EE	30052868
5,30		6	82	44	35	36	M1805-0530AE	30074865	M1805-0530EE	30052871
5,40		6	82	44	35	36	M1805-0540AE	30073341	M1805-0540EE	30052874
5,50		6	82	44	35	36	M1805-0550AE	30059287	M1805-0550EE	30052877
5,55		6	82	44	35	36	M1805-0555AE	30139992	M1805-0555EE	30126351
5,56	7/32	6	82	44	35	36	M1805-0556AE	30180971		
5,60		6	82	44	35	36	M1805-0560AE	30059289	M1805-0560EE	30052880

MEGA-Drill-Inox | M1805, 5xD, innere Kühlmittelzufuhr

Baumaße							Schaftform HA		Schaftform HE	
d ₁ m7 [mm]	d ₁ m7 [inch]	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
5,70		6	82	44	35	36	M1805-0570AE	30059290	M1805-0570EE	30052883
5,80		6	82	44	35	36	M1805-0580AE	30074844	M1805-0580EE	30052886
5,90		6	82	44	35	36	M1805-0590AE	30074866	M1805-0590EE	30052889
5,95	15/64	6	82	44	35	36	M1805-0595AE	30180972		
6,00		6	82	44	35	36	M1805-0600AE	30064179	M1805-0600EE	30052892
6,10		8	91	53	43	36	M1805-0610AE	30062473	M1805-0610EE	30052895
6,20		8	91	53	43	36	M1805-0620AE	30062474	M1805-0620EE	30052898
6,30		8	91	53	43	36	M1805-0630AE	30062475	M1805-0630EE	30052901
6,35	1/4	8	91	53	43	36	M1805-0635AE	30180974		
6,40		8	91	53	43	36	M1805-0640AE	30062497	M1805-0640EE	30052904
6,50		8	91	53	43	36	M1805-0650AE	30073342	M1805-0650EE	30052907
6,60		8	91	53	43	36	M1805-0660AE	30074662	M1805-0660EE	30052910
6,70		8	91	53	43	36	M1805-0670AE	30075693	M1805-0670EE	30052913
6,75	17/64	8	91	53	43	36	M1805-0675AE	30180977		
6,80		8	91	53	43	36	M1805-0680AE	30059297	M1805-0680EE	30052916
6,90		8	91	53	43	36	M1805-0690AE	30074867	M1805-0690EE	30052919
7,00		8	91	53	43	36	M1805-0700AE	30059298	M1805-0700EE	30052922
7,10		8	91	53	43	36	M1805-0710AE	30075694	M1805-0710EE	30052925
7,14	9/32	8	91	53	43	36	M1805-0714AE	30180978		
7,20		8	91	53	43	36	M1805-0720AE	30075695	M1805-0720EE	30052928
7,30		8	91	53	43	36	M1805-0730AE	30062502	M1805-0730EE	30052931
7,40		8	91	53	43	36	M1805-0740AE	30075696	M1805-0740EE	30052934
7,45		8	91	53	43	36	M1805-0745AE	30322845	M1805-0745EE	30378657
7,50		8	91	53	43	36	M1805-0750AE	30062478	M1805-0750EE	30052938
7,54	19/64	8	91	53	43	36	M1805-0754AE	30180979		
7,60		8	91	53	43	36	M1805-0760AE	30062479	M1805-0760EE	30052941
7,70		8	91	53	43	36	M1805-0770AE	30062480	M1805-0770EE	30052944
7,80		8	91	53	43	36	M1805-0780AE	30059305	M1805-0780EE	30052947
7,90		8	91	53	43	36	M1805-0790AE	30059307	M1805-0790EE	30052950
7,94	5/16	8	91	53	43	36	M1805-0794AE	30180980		
8,00		8	91	53	43	36	M1805-0800AE	30073346	M1805-0800EE	30052953
8,10		10	103	61	49	40	M1805-0810AE	30059310	M1805-0810EE	30052956
8,20		10	103	61	49	40	M1805-0820AE	30062508	M1805-0820EE	30052959
8,30		10	103	61	49	40	M1805-0830AE	30075697	M1805-0830EE	30052962
8,33	21/64	10	103	61	49	40	M1805-0833AE	30180981		
8,40		10	103	61	49	40	M1805-0840AE	30074868	M1805-0840EE	30052965
8,50		10	103	61	49	40	M1805-0850AE	30062481	M1805-0850EE	30052968
8,60		10	103	61	49	40	M1805-0860AE	30074802	M1805-0860EE	30052971
8,70		10	103	61	49	40	M1805-0870AE	30059315	M1805-0870EE	30052974
8,73	11/32	10	103	61	49	40	M1805-0873AE	30180983		
8,80		10	103	61	49	40	M1805-0880AE	30075698	M1805-0880EE	30052977
8,90		10	103	61	49	40	M1805-0890AE	30075699	M1805-0890EE	30052980
9,00		10	103	61	49	40	M1805-0900AE	30073347	M1805-0900EE	30052983
9,10		10	103	61	49	40	M1805-0910AE	30075700	M1805-0910EE	30052987
9,13	23/64	10	103	61	49	40	M1805-0913AE	30180984		
9,20		10	103	61	49	40	M1805-0920AE	30062512	M1805-0920EE	30052990
*9,30		10	103	61	49	40	M1805-0930AE	30062513	M1805-0930EE	30052993
9,40		10	103	61	49	40	M1805-0940AE	30062514	M1805-0940EE	30052996
9,50		10	103	61	49	40	M1805-0950AE	30059322	M1805-0950EE	30052999
9,53	3/8	10	103	61	49	40	M1805-0953AE	30180986		
9,60		10	103	61	49	40	M1805-0960AE	30073348	M1805-0960EE	30053002
9,70		10	103	61	49	40	M1805-0970AE	30062483	M1805-0970EE	30053005
9,80		10	103	61	49	40	M1805-0980AE	30074767	M1805-0980EE	30053008
9,90		10	103	61	49	40	M1805-0990AE	30059323	M1805-0990EE	30053011
9,92	25/64	10	103	61	49	40	M1805-0992AE	30180987		
10,00		10	103	61	49	40	M1805-1000AE	30074768	M1805-1000EE	30053014
10,10		12	118	71	56	45	M1805-1010AE	30074869	M1805-1010EE	30053017

Fortsetzung auf nächster Seite.

MEGA-Drill-Inox | M1805, 5xD, innere Kühlmittelzufuhr

Baumaße							Schaftform HA		Schaftform HE	
d ₁ m7 [mm]	d ₁ m7 [inch]	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
10,20		12	118	71	56	45	M1805-1020AE	30074910	M1805-1020EE	30053019
10,30		12	118	71	56	45	M1805-1030AE	30059324	M1805-1030EE	30053022
10,32	13/32	12	118	71	56	45	M1805-1032AE	30180989		
10,40		12	118	71	56	45	M1805-1040AE	30059326	M1805-1040EE	30053025
10,50		12	118	71	56	45	M1805-1050AE	30059327	M1805-1050EE	30053028
10,60		12	118	71	56	45	M1805-1060AE	30074911	M1805-1060EE	30053031
10,70		12	118	71	56	45	M1805-1070AE	30074912	M1805-1070EE	30053034
10,72	27/64	12	118	71	56	45	M1805-1072AE	30180990		
10,80		12	118	71	56	45	M1805-1080AE	30074913	M1805-1080EE	30053037
10,90		12	118	71	56	45	M1805-1090AE	30074839	M1805-1090EE	30053040
11,00		12	118	71	56	45	M1805-1100AE	30059330	M1805-1100EE	30053043
11,10		12	118	71	56	45	M1805-1110AE	30074914	M1805-1110EE	30053046
11,11	7/16	12	118	71	56	45	M1805-1111AE	30180991		
*11,20		12	118	71	56	45	M1805-1120AE	30074915	M1805-1120EE	30053050
11,30		12	118	71	56	45	M1805-1130AE	30073349	M1805-1130EE	30053053
11,40		12	118	71	56	45	M1805-1140AE	30074916	M1805-1140EE	30053056
11,50		12	118	71	56	45	M1805-1150AE	30074917	M1805-1150EE	30053059
11,60		12	118	71	56	45	M1805-1160AE	30059334	M1805-1160EE	30053062
11,70		12	118	71	56	45	M1805-1170AE	30073351	M1805-1170EE	30053065
11,80		12	118	71	56	45	M1805-1180AE	30073352	M1805-1180EE	30053068
11,90		12	118	71	56	45	M1805-1190AE	30075701	M1805-1190EE	30053071
12,00		12	118	71	56	45	M1805-1200AE	30059337	M1805-1200EE	30053074
12,50		14	124	77	60	45	M1805-1250AE	30075702	M1805-1250EE	30053077
12,80		14	124	77	60	45	M1805-1280AE	30075703		
13,00		14	124	77	60	45	M1805-1300AE	30059343	M1805-1300EE	30053083
13,50		14	124	77	60	45	M1805-1350AE	30073353		
13,80		14	124	77	60	45	M1805-1380AE	30074918		
14,00		14	124	77	60	45	M1805-1400AE	30074919	M1805-1400EE	30053092
14,50		16	133	83	63	48	M1805-1450AE	30074834	M1805-1450EE	30053095
14,68	37/64	16	133	83	63	48	M1805-1468AE	30180996		
14,80		16	133	83	63	48	M1805-1480AE	30074920		
15,00		16	133	83	63	48	M1805-1500AE	30074835	M1805-1500EE	30053102
15,08	19/32	16	133	83	63	48	M1805-1508AE	30180997		
15,50		16	133	83	63	48	M1805-1550AE	30073372		
15,80		16	133	83	63	48	M1805-1580AE	30074922	M1805-1580EE	30053108
15,88	5/8	16	133	83	63	48	M1805-1588AE	30180998		
16,00		16	133	83	63	48	M1805-1600AE	30074923	M1805-1600EE	30053111
16,50		18	143	93	71	48	M1805-1650AE	30074924	M1805-1650EE	30053114
16,67	21/32	18	143	93	71	48	M1805-1667AE	30180999		
16,80		18	143	93	71	48	M1805-1680AE	30074925		
17,00		18	143	93	71	48	M1805-1700AE	30074926	M1805-1700EE	30053120
17,46	11/16	18	143	93	71	48	M1805-1746AE	30181000		
17,50		18	143	93	71	48	M1805-1750AE	30074927	M1805-1750EE	30053123
17,80		18	143	93	71	48	M1805-1780AE	30074838		
17,86	45/64	18	143	93	71	48	M1805-1786AE	30181001		
18,00		18	143	93	71	48	M1805-1800AE	30074831	M1805-1800EE	30053129
18,26	23/32	20	153	101	77	50	M1805-1826AE	30181002		
18,50		20	153	101	77	50	M1805-1850AE	30074928	M1805-1850EE	30053132
18,80		20	153	101	77	50	M1805-1880AE	30074929		
19,00		20	153	101	77	50	M1805-1900AE	30075704	M1805-1900EE	30053139
19,05	3/4	20	153	101	77	50	M1805-1905AE	30181003		
19,50		20	153	101	77	50	M1805-1950AE	30074940		
19,80		20	153	101	77	50	M1805-1980AE	30074764		
20,00		20	153	101	77	50	M1805-2000AE	30074941	M1805-2000EE	30053147

Maßangaben in mm.

* Speziell zur Vorfertigung der Kernlöcher für Gewindeformer geeignet.

Schnittwertempfehlung siehe Seite 272 ff.

Sonderausführungen und andere Beschichtungen auf Anfrage.