


ECU-G-Drill

Gerade genutet, 8xD, innere Kühlmittelzufuhr
M2608

Ausführung:

Bohrungsdurchmesser:	3,00 – 20,00 mm
Bohrungstoleranz:	≥ IT 9
Beschichtung:	Unbeschichtet
Schneidenanzahl:	2
Anzahl Führungsfasen:	4
Spitzenanschliff:	Spezifischer Anschliff
Spitzenwinkel:	130°



Baumaße						Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
d ₁ k7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
3,00	6	72	34	29	36	M2608-0300AU	30060719
3,10	6	72	34	29	36	M2608-0310AU	30072895
3,20	6	72	34	29	36	M2608-0320AU	30060721
3,30	6	72	34	29	36	M2608-0330AU	30060722
3,40	6	72	34	29	36	M2608-0340AU	30072891
3,50	6	72	34	29	36	M2608-0350AU	30072897
3,60	6	72	34	29	36	M2608-0360AU	30072893
3,70	6	72	34	29	36	M2608-0370AU	30072899
3,80	6	81	43	36	36	M2608-0380AU	30060724
3,90	6	81	43	36	36	M2608-0390AU	30060725
4,00	6	81	43	36	36	M2608-0400AU	30060726
4,10	6	81	43	36	36	M2608-0410AU	30072900
4,20	6	81	43	36	36	M2608-0420AU	30060727
4,30	6	81	43	36	36	M2608-0430AU	30072901
4,40	6	81	43	36	36	M2608-0440AU	30072961
4,50	6	81	43	36	36	M2608-0450AU	30060729
4,60	6	81	43	36	36	M2608-0460AU	30072757
4,70	6	81	43	36	36	M2608-0470AU	30063294
4,80	6	95	57	48	36	M2608-0480AU	30060733
4,90	6	95	57	48	36	M2608-0490AU	30073731
5,00	6	95	57	48	36	M2608-0500AU	30060735
5,10	6	95	57	48	36	M2608-0510AU	30072903
5,20	6	95	57	48	36	M2608-0520AU	30060736
5,30	6	95	57	48	36	M2608-0530AU	30060737
5,40	6	95	57	48	36	M2608-0540AU	30060738
5,50	6	95	57	48	36	M2608-0550AU	30060739
5,60	6	95	57	48	36	M2608-0560AU	30072906
5,70	6	95	57	48	36	M2608-0570AU	30060740
5,80	6	95	57	48	36	M2608-0580AU	30060741
5,90	6	95	57	48	36	M2608-0590AU	30072907
6,00	6	95	57	48	36	M2608-0600AU	30060744
6,10	8	114	76	64	36	M2608-0610AU	30060745
6,20	8	114	76	64	36	M2608-0620AU	30060746
6,30	8	114	76	64	36	M2608-0630AU	30060748
6,40	8	114	76	64	36	M2608-0640AU	30060749
6,50	8	114	76	64	36	M2608-0650AU	30060750

Fortsetzung auf nächster Seite.

ECU-G-Drill | M2608, 8xD, gerade genutet, innere Kühlmittelzufuhr

Baumaße						Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
d ₁ k7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
6,60	8	114	76	64	36	M2608-0660AU	30060751
6,70	8	114	76	64	36	M2608-0670AU	30060753
6,80	8	114	76	64	36	M2608-0680AU	30060755
6,90	8	114	76	64	36	M2608-0690AU	30060756
7,00	8	114	76	64	36	M2608-0700AU	30060758
7,10	8	114	76	64	36	M2608-0710AU	30073937
7,20	8	114	76	64	36	M2608-0720AU	30073944
7,30	8	114	76	64	36	M2608-0730AU	30073951
7,40	8	114	76	64	36	M2608-0740AU	30073960
7,50	8	114	76	64	36	M2608-0750AU	30073974
7,60	8	114	76	64	36	M2608-0760AU	30073987
7,70	8	114	76	64	36	M2608-0770AU	30073993
7,80	8	114	76	64	36	M2608-0780AU	30073999
7,90	8	114	76	64	36	M2608-0790AU	30060764
8,00	8	114	76	64	36	M2608-0800AU	30060765
8,10	10	142	95	80	40	M2608-0810AU	30060766
8,20	10	142	95	80	40	M2608-0820AU	30074043
8,30	10	142	95	80	40	M2608-0830AU	30074051
8,40	10	142	95	80	40	M2608-0840AU	30074059
8,50	10	142	95	80	40	M2608-0850AU	30072908
8,60	10	142	95	80	40	M2608-0860AU	30060768
8,70	10	142	95	80	40	M2608-0870AU	30074087
8,80	10	142	95	80	40	M2608-0880AU	30074095
8,90	10	142	95	80	40	M2608-0890AU	30074106
9,00	10	142	95	80	40	M2608-0900AU	30072942
9,10	10	142	95	80	40	M2608-0910AU	30060769
9,20	10	142	95	80	40	M2608-0920AU	30060770
9,30	10	142	95	80	40	M2608-0930AU	30060772
9,40	10	142	95	80	40	M2608-0940AU	30060774
9,50	10	142	95	80	40	M2608-0950AU	30060776
9,60	10	142	95	80	40	M2608-0960AU	30060777
9,70	10	142	95	80	40	M2608-0970AU	30060778
9,80	10	142	95	80	40	M2608-0980AU	30060779
9,90	10	142	95	80	40	M2608-0990AU	30060781
10,00	10	142	95	80	40	M2608-1000AU	30060782
10,10	12	162	114	96	45	M2608-1010AU	30060784
10,20	12	162	114	96	45	M2608-1020AU	30060786
10,30	12	162	114	96	45	M2608-1030AU	30060787
10,40	12	162	114	96	45	M2608-1040AU	30060790
10,50	12	162	114	96	45	M2608-1050AU	30060792
10,60	12	162	114	96	45	M2608-1060AU	30060793
10,70	12	162	114	96	45	M2608-1070AU	30060794
10,80	12	162	114	96	45	M2608-1080AU	30060795
10,90	12	162	114	96	45	M2608-1090AU	30060796
11,00	12	162	114	96	45	M2608-1100AU	30060798
11,10	12	162	114	96	45	M2608-1110AU	30060799
11,20	12	162	114	96	45	M2608-1120AU	30060800
11,30	12	162	114	96	45	M2608-1130AU	30060801
11,40	12	162	114	96	45	M2608-1140AU	30060802
11,50	12	162	114	96	45	M2608-1150AU	30060804
11,60	12	162	114	96	45	M2608-1160AU	30060806
11,70	12	162	114	96	45	M2608-1170AU	30060807
11,80	12	162	114	96	45	M2608-1180AU	30060808
11,90	12	162	114	96	45	M2608-1190AU	30060809
12,00	12	162	114	96	45	M2608-1200AU	30074389
12,50	14	178	133	112	45	M2608-1250AU	30060811
13,00	14	178	133	112	45	M2608-1300AU	30074426

ECU-G-Drill | M2608, 8xD, gerade genutet, innere Kühlmittelzufuhr

Baumaße						Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
d ₁ k7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
13,50	14	178	133	112	45	M2608-1350AU	30074440
14,00	14	178	133	112	45	M2608-1400AU	30060820
14,50	16	203	152	128	48	M2608-1450AU	30060821
15,00	16	203	152	128	48	M2608-1500AU	30060822
15,50	16	203	152	128	48	M2608-1550AU	30072910
16,00	16	203	152	128	48	M2608-1600AU	30060824
16,50	18	222	171	144	48	M2608-1650AU	30072911
17,00	18	222	171	144	48	M2608-1700AU	30060828
17,50	18	222	171	144	48	M2608-1750AU	30060829
18,00	18	222	171	144	48	M2608-1800AU	30060831
18,50	20	243	190	160	50	M2608-1850AU	30060832
19,00	20	243	190	160	50	M2608-1900AU	30060835
19,50	20	243	190	160	50	M2608-1950AU	30072912
20,00	20	243	190	160	50	M2608-2000AU	30060837

Maßangaben in mm.

Schnittwertempfehlung siehe Seite 272 ff.

Sonderausführungen und andere Beschichtungen auf Anfrage.