


MEGA-Drill-Alu

12xD, innere Kühlmittelzufuhr
M2812

Ausführung:

Bohrerdurchmesser:	3,00 – 19,05 mm
Bohrungstoleranz:	≥ IT 9
Beschichtung:	Unbeschichtet
Schneidenanzahl:	2
Anzahl Führungsfasen:	2
Spitzenanschliff:	Spezifischer Anschliff
Spitzenwinkel:	140°
Spiralwinkel:	30°



Baumaße							Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
d ₁ m7 [mm]	d ₁ m7 [inch]	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
3,00		6	92	54	48	36	M2812-0300AU	30076901
3,10		6	92	54	48	36	M2812-0310AU	30143661
3,18	1/8	6	92	54	48	36	M2812-0318AU	30181559
3,20		6	92	54	48	36	M2812-0320AU	30143663
3,30		6	92	54	48	36	M2812-0330AU	30143666
3,40		6	92	54	48	36	M2812-0340AU	30143668
3,50		6	92	54	48	36	M2812-0350AU	30143670
3,57	9/64	6	92	54	48	36	M2812-0357AU	30181561
3,60		6	92	54	48	36	M2812-0360AU	30143672
3,70		6	92	54	48	36	M2812-0370AU	30061411
3,80		6	102	64	58	36	M2812-0380AU	30143675
3,90		6	102	64	58	36	M2812-0390AU	30061412
3,97	5/32	6	102	64	58	36	M2812-0397AU	30181563
4,00		6	102	64	58	36	M2812-0400AU	30061413
4,10		6	102	64	58	36	M2812-0410AU	30143678
4,20		6	102	64	58	36	M2812-0420AU	30143679
4,30		6	102	64	58	36	M2812-0430AU	30143681
4,37	11/64	6	102	64	58	36	M2812-0437AU	30181565
4,40		6	102	64	58	36	M2812-0440AU	30061415
4,50		6	102	64	58	36	M2812-0450AU	30061418
4,60		6	102	64	58	36	M2812-0460AU	30143686
4,70		6	102	64	58	36	M2812-0470AU	30063638
4,76	3/16	6	116	78	70	36	M2812-0476AU	30181567
4,80		6	116	78	70	36	M2812-0480AU	30143689
4,90		6	116	78	70	36	M2812-0490AU	30063639
5,00		6	116	78	70	36	M2812-0500AU	30061422
5,10		6	116	78	70	36	M2812-0510AU	30063641
5,16	13/64	6	116	78	70	36	M2812-0516AU	30181568
5,20		6	116	78	70	36	M2812-0520AU	30063642
5,30		6	116	78	70	36	M2812-0530AU	30063643
5,40		6	116	78	70	36	M2812-0540AU	30063644
5,50		6	116	78	70	36	M2812-0550AU	30143698
5,56	7/32	6	116	78	70	36	M2812-0556AU	30181569
5,60		6	116	78	70	36	M2812-0560AU	30063645
5,70		6	116	78	70	36	M2812-0570AU	30063646
5,80		6	116	78	70	36	M2812-0580AU	30143702

MEGA-Drill-Alu I M2812, 12xD, innere Kühlmittelzufuhr

Baumaße							Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
d ₁ m7 [mm]	d ₁ m7 [inch]	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
5,90		6	116	78	70	36	M2812-0590AU	30063647
5,95	15/64	6	116	78	70	36	M2812-0595AU	30181570
6,00		6	116	78	70	36	M2812-0600AU	30063648
6,10		8	146	108	94	36	M2812-0610AU	30143706
6,20		8	146	108	94	36	M2812-0620AU	30063649
6,30		8	146	108	94	36	M2812-0630AU	30063650
6,35	1/4	8	146	108	94	36	M2812-0635AU	30181572
6,40		8	146	108	94	36	M2812-0640AU	30057414
6,50		8	146	108	94	36	M2812-0650AU	30143713
6,60		8	146	108	94	36	M2812-0660AU	30143715
6,70		8	146	108	94	36	M2812-0670AU	30063652
6,75	17/64	8	146	108	94	36	M2812-0675AU	30181575
6,90		8	146	108	94	36	M2812-0690AU	30063654
7,00		8	146	108	94	36	M2812-0700AU	30143720
7,10		8	146	108	94	36	M2812-0710AU	30143721
7,14	9/32	8	146	108	94	36	M2812-0714AU	30181576
7,20		8	146	108	94	36	M2812-0720AU	30143724
7,30		8	146	108	94	36	M2812-0730AU	30063656
7,40		8	146	108	94	36	M2812-0740AU	30063657
7,50		8	146	108	94	36	M2812-0750AU	30063658
7,54	19/64	8	146	108	94	36	M2812-0754AU	30181577
7,60		8	146	108	94	36	M2812-0760AU	30063659
7,70		8	146	108	94	36	M2812-0770AU	30063660
7,80		8	146	108	94	36	M2812-0780AU	30143732
7,90		8	146	108	94	36	M2812-0790AU	30063661
7,94	5/16	8	146	108	94	36	M2812-0794AU	30181578
8,00		8	146	108	94	36	M2812-0800AU	30143736
8,10		10	162	120	110	40	M2812-0810AU	30143737
8,20		10	162	120	110	40	M2812-0820AU	30063662
8,30		10	162	120	110	40	M2812-0830AU	30063663
8,33	21/64	10	162	120	110	40	M2812-0833AU	30181579
8,40		10	162	120	110	40	M2812-0840AU	30063664
8,50		10	162	120	110	40	M2812-0850AU	30063665
8,70		10	162	120	110	40	M2812-0870AU	30143745
8,73	11/32	10	162	120	110	40	M2812-0873AU	30181581
8,80		10	162	120	110	40	M2812-0880AU	30063667
8,90		10	162	120	110	40	M2812-0890AU	30063668
9,00		10	162	120	110	40	M2812-0900AU	30074972
9,10		10	162	120	110	40	M2812-0910AU	30063669
9,13	23/64	10	162	120	110	40	M2812-0913AU	30181582
9,20		10	162	120	110	40	M2812-0920AU	30063670
9,30		10	162	120	110	40	M2812-0930AU	30088466
9,40		10	162	120	110	40	M2812-0940AU	30063671
9,50		10	162	120	110	40	M2812-0950AU	30063672
9,53	3/8	10	162	120	110	40	M2812-0953AU	30181584
9,60		10	162	120	110	40	M2812-0960AU	30063673
9,70		10	162	120	110	40	M2812-0970AU	30143760
9,80		10	162	120	110	40	M2812-0980AU	30143762
9,90		10	162	120	110	40	M2812-0990AU	30063674
9,92	25/64	10	162	120	110	40	M2812-0992AU	30181585
10,00		10	162	120	110	40	M2812-1000AU	30092384
10,10		12	204	156	142	45	M2812-1010AU	30061473
10,20		12	204	156	142	45	M2812-1020AU	30061474
10,30		12	204	156	142	45	M2812-1030AU	30143766
10,32	13/32	12	204	156	142	45	M2812-1032AU	30181587
10,40		12	204	156	142	45	M2812-1040AU	30143768
10,50		12	204	156	142	45	M2812-1050AU	30143770

Fortsetzung auf nächster Seite.

MEGA-Drill-Alu | M2812, 12xD, innere Kühlmittelzufuhr

Baumaße							Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
d ₁ m7 [mm]	d ₁ m7 [inch]	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		
10,60		12	204	156	142	45	M2812-1060AU	30143771
10,70		12	204	156	142	45	M2812-1070AU	30143774
10,72	27/64	12	204	156	142	45	M2812-1072AU	30181588
10,80		12	204	156	142	45	M2812-1080AU	30143776
10,90		12	204	156	142	45	M2812-1090AU	30143779
11,00		12	204	156	142	45	M2812-1100AU	30143781
11,10		12	204	156	142	45	M2812-1110AU	30143783
11,11	7/16	12	204	156	142	45	M2812-1111AU	30181589
11,20		12	204	156	142	45	M2812-1120AU	30143785
11,30		12	204	156	142	45	M2812-1130AU	30143788
11,40		12	204	156	142	45	M2812-1140AU	30143791
11,50		12	204	156	142	45	M2812-1150AU	30143793
11,60		12	204	156	142	45	M2812-1160AU	30143795
11,70		12	204	156	142	45	M2812-1170AU	30143798
11,80		12	204	156	142	45	M2812-1180AU	30143801
11,90		12	204	156	142	45	M2812-1190AU	30143803
12,00		12	204	156	142	45	M2812-1200AU	30061483
14,68	37/64	16	260	208	192	48	M2812-1468AU	30181594
15,08	19/32	16	260	208	192	48	M2812-1508AU	30181595
15,88	5/8	16	260	208	192	48	M2812-1588AU	30181596
16,67	21/32	18	285	234	216	48	M2812-1667AU	30181597
17,46	11/16	18	285	234	216	48	M2812-1746AU	30181598
17,86	45/64	18	285	234	216	48	M2812-1786AU	30181599
18,26	23/32	20	310	258	240	50	M2812-1826AU	30181600
19,05	3/4	20	310	258	240	50	M2812-1905AU	30181601

Maßangaben in mm.

Schnittwertempfehlung siehe Seite 272 ff.

Sonderausführungen und andere Beschichtungen auf Anfrage.