


MEGA-Quadro-Drill-Plus

Vollhartmetall-Spiralbohrer

M2182P (12xD), innere Kühlmittelzufuhr, Nachfolgeprodukt des MEGA-Quadro-Drill (M2182)

Ausführung:

Bohrerdurchmesser:	3,00 – 20,00 mm
Bohrungstoleranz:	≥ IT 8
Beschichtung:	MxP
Schneidenanzahl:	2
Anzahl Führungsfasen:	4
Spitzenanschliff:	Spezifischer Anschliff
Spitzenwinkel:	140°
Seitenspanwinkel:	30°



Baumaße							
d ₁ k7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
3,00	6	92	54	48	36	M2182P-0300AR	31005359
3,10	6	92	54	48	36	M2182P-0310AR	31005360
3,20	6	92	54	48	36	M2182P-0320AR	31005361
3,30	6	92	54	48	36	M2182P-0330AR	31005362
3,40	6	92	54	48	36	M2182P-0340AR	31005363
3,50	6	92	54	48	36	M2182P-0350AR	31005364
3,60	6	92	54	48	36	M2182P-0360AR	31005365
3,70	6	92	54	48	36	M2182P-0370AR	31005366
3,80	6	102	64	58	36	M2182P-0380AR	31005367
3,90	6	102	64	58	36	M2182P-0390AR	31005368
4,00	6	102	64	58	36	M2182P-0400AR	31005369
4,10	6	102	64	58	36	M2182P-0410AR	31005370
4,20	6	102	64	58	36	M2182P-0420AR	31005371
4,30	6	102	64	58	36	M2182P-0430AR	31005372
4,40	6	102	64	58	36	M2182P-0440AR	31005373
4,50	6	102	64	58	36	M2182P-0450AR	31005374
4,60	6	102	64	58	36	M2182P-0460AR	31005375
4,70	6	102	64	58	36	M2182P-0470AR	31005376
4,80	6	116	78	70	36	M2182P-0480AR	31005377
4,90	6	116	78	70	36	M2182P-0490AR	31005378
5,00	6	116	78	70	36	M2182P-0500AR	31005379
5,10	6	116	78	70	36	M2182P-0510AR	31005380
5,20	6	116	78	70	36	M2182P-0520AR	31005381
5,30	6	116	78	70	36	M2182P-0530AR	31005382
5,40	6	116	78	70	36	M2182P-0540AR	31005383
5,50	6	116	78	70	36	M2182P-0550AR	31005384
5,60	6	116	78	70	36	M2182P-0560AR	31005385
5,70	6	116	78	70	36	M2182P-0570AR	31005386
5,80	6	116	78	70	36	M2182P-0580AR	31005387
5,90	6	116	78	70	36	M2182P-0590AR	31005388
6,00	6	116	78	70	36	M2182P-0600AR	31005389
6,10	8	146	108	94	36	M2182P-0610AR	31005390
6,20	8	146	108	94	36	M2182P-0620AR	31005391
6,30	8	146	108	94	36	M2182P-0630AR	31005392
6,40	8	146	108	94	36	M2182P-0640AR	31005393
6,50	8	146	108	94	36	M2182P-0650AR	31005394

MEGA-Quadro-Drill-Plus | Vollhartmetall-Spiralbohrer M2182P (12xD), innere Kühlmittelzufuhr

Baumaße							
d ₁ k7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
6,60	8	146	108	94	36	M2182P-0660AR	31005395
6,70	8	146	108	94	36	M2182P-0670AR	31005396
6,80	8	146	108	94	36	M2182P-0680AR	31005397
6,90	8	146	108	94	36	M2182P-0690AR	31005398
7,00	8	146	108	94	36	M2182P-0700AR	31005399
7,10	8	146	108	94	36	M2182P-0710AR	31005400
7,20	8	146	108	94	36	M2182P-0720AR	31005401
7,30	8	146	108	94	36	M2182P-0730AR	31005402
7,40	8	146	108	94	36	M2182P-0740AR	31005403
7,50	8	146	108	94	36	M2182P-0750AR	31005404
7,60	8	146	108	94	36	M2182P-0760AR	31005405
7,70	8	146	108	94	36	M2182P-0770AR	31005406
7,80	8	146	108	94	36	M2182P-0780AR	31005407
7,90	8	146	108	94	36	M2182P-0790AR	31005408
8,00	8	146	108	94	36	M2182P-0800AR	31005409
8,10	10	162	120	110	40	M2182P-0810AR	31005410
8,20	10	162	120	110	40	M2182P-0820AR	31005411
8,30	10	162	120	110	40	M2182P-0830AR	31005412
8,40	10	162	120	110	40	M2182P-0840AR	31005413
8,50	10	162	120	110	40	M2182P-0850AR	31005414
8,60	10	162	120	110	40	M2182P-0860AR	31005415
8,70	10	162	120	110	40	M2182P-0870AR	31005416
8,80	10	162	120	110	40	M2182P-0880AR	31005417
8,90	10	162	120	110	40	M2182P-0890AR	31005418
9,00	10	162	120	110	40	M2182P-0900AR	31005419
9,10	10	162	120	110	40	M2182P-0910AR	31005420
9,20	10	162	120	110	40	M2182P-0920AR	31005421
9,30	10	162	120	110	40	M2182P-0930AR	31005422
9,40	10	162	120	110	40	M2182P-0940AR	31005423
9,50	10	162	120	110	40	M2182P-0950AR	31005424
9,60	10	162	120	110	40	M2182P-0960AR	31005425
9,70	10	162	120	110	40	M2182P-0970AR	31005426
9,80	10	162	120	110	40	M2182P-0980AR	31005427
9,90	10	162	120	110	40	M2182P-0990AR	31005428
10,00	10	162	120	110	40	M2182P-1000AR	31005429
10,10	12	204	156	142	45	M2182P-1010AR	31005430
10,20	12	204	156	142	45	M2182P-1020AR	31005431
10,30	12	204	156	142	45	M2182P-1030AR	31005432
10,40	12	204	156	142	45	M2182P-1040AR	31005433
10,50	12	204	156	142	45	M2182P-1050AR	31005434
10,60	12	204	156	142	45	M2182P-1060AR	31005435
10,70	12	204	156	142	45	M2182P-1070AR	31005436
10,80	12	204	156	142	45	M2182P-1080AR	31005437
10,90	12	204	156	142	45	M2182P-1090AR	31005438
11,00	12	204	156	142	45	M2182P-1100AR	31005439
11,10	12	204	156	142	45	M2182P-1110AR	31005440
11,20	12	204	156	142	45	M2182P-1120AR	31005441
11,30	12	204	156	142	45	M2182P-1130AR	31005442
11,40	12	204	156	142	45	M2182P-1140AR	31005443
11,50	12	204	156	142	45	M2182P-1150AR	31005444
11,60	12	204	156	142	45	M2182P-1160AR	31005445
11,70	12	204	156	142	45	M2182P-1170AR	31005446
11,80	12	204	156	142	45	M2182P-1180AR	31005447
11,90	12	204	156	142	45	M2182P-1190AR	31005448
12,00	12	204	156	142	45	M2182P-1200AR	31005449
12,50	14	230	182	166	45	M2182P-1250AR	31005450
12,80	14	230	182	166	45	M2182P-1280AR	31005451

Fortsetzung auf nächster Seite.

MEGA-Quadro-Drill-Plus | Vollhartmetall-Spiralbohrer M2182P (12xD), innere Kühlmittelzufuhr

Baumaße							
d ₁ k7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
13,00	14	230	182	166	45	M2182P-1300AR	31005452
13,50	14	230	182	166	45	M2182P-1350AR	31005453
13,80	14	230	182	166	45	M2182P-1380AR	31005454
14,00	14	230	182	166	45	M2182P-1400AR	31005455
14,50	16	260	208	192	48	M2182P-1450AR	31005456
14,80	16	260	208	192	48	M2182P-1480AR	31005457
15,00	16	260	208	192	48	M2182P-1500AR	31005458
15,50	16	260	208	192	48	M2182P-1550AR	31005459
15,80	16	260	208	192	48	M2182P-1580AR	31005460
16,00	16	260	208	192	48	M2182P-1600AR	31005461
16,50	18	285	234	216	48	M2182P-1650AR	31005462
16,80	18	285	234	216	48	M2182P-1680AR	31005463
17,00	18	285	234	216	48	M2182P-1700AR	31005464
17,50	18	285	234	216	48	M2182P-1750AR	31005465
17,80	18	285	234	216	48	M2182P-1780AR	31005466
18,00	18	285	234	216	48	M2182P-1800AR	31005467
18,50	20	310	258	240	50	M2182P-1850AR	31005468
18,80	20	310	258	240	50	M2182P-1880AR	31005469
19,00	20	310	258	240	50	M2182P-1900AR	31005470
19,50	20	310	258	240	50	M2182P-1950AR	31005471
19,80	20	310	258	240	50	M2182P-1980AR	31005472
20,00	20	310	258	240	50	M2182P-2000AR	31005473

Maßangaben in mm.

Schnittwertempfehlung siehe Kapitelende.

Sonderausführungen und andere Beschichtungen auf Anfrage.