


MEGA-Speed-Drill-Steel

Vollhartmetall-Spiralbohrer

M9925 (5xD), innere Kühlmittelzufuhr

Ausführung:

Bohrerdurchmesser:	3,00 – 20,00 mm
Bohrungstoleranz:	≥ IT 9
Schneidstoff:	MxP
Schneidenanzahl:	2
Anzahl Führungsfasen:	3
Spitzenwinkel:	145°
Spiralwinkel:	30°



Baumaße						Schaftform HA	
d ₁ h7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
3,00	6	66	28	23	36	M9925-0300AR	30890196
3,10	6	66	28	23	36	M9925-0310AR	30890197
3,20	6	66	28	23	36	M9925-0320AR	30890198
3,30	6	66	28	23	36	M9925-0330AR	30890199
3,40	6	66	28	23	36	M9925-0340AR	30890200
3,50	6	66	28	23	36	M9925-0350AR	30890201
3,60	6	66	28	23	36	M9925-0360AR	30890202
3,70	6	66	28	23	36	M9925-0370AR	30890203
3,80	6	74	36	29	36	M9925-0380AR	30890204
3,90	6	74	36	29	36	M9925-0390AR	30890205
4,00	6	74	36	29	36	M9925-0400AR	30890206
4,10	6	74	36	29	36	M9925-0410AR	30890207
4,20	6	74	36	29	36	M9925-0420AR	30890208
4,30	6	74	36	29	36	M9925-0430AR	30890209
4,40	6	74	36	29	36	M9925-0440AR	30890210
4,50	6	74	36	29	36	M9925-0450AR	30890211
4,60	6	74	36	29	36	M9925-0460AR	30890212
4,70	6	74	36	29	36	M9925-0470AR	30890213
4,80	6	82	44	35	36	M9925-0480AR	30890214
4,90	6	82	44	35	36	M9925-0490AR	30890215
5,00	6	82	44	35	36	M9925-0500AR	30890216
5,10	6	82	44	35	36	M9925-0510AR	30890217
5,20	6	82	44	35	36	M9925-0520AR	30890218
5,30	6	82	44	35	36	M9925-0530AR	30890219
5,40	6	82	44	35	36	M9925-0540AR	30890220
5,50	6	82	44	35	36	M9925-0550AR	30890221
5,60	6	82	44	35	36	M9925-0560AR	30890222
5,70	6	82	44	35	36	M9925-0570AR	30890223
5,80	6	82	44	35	36	M9925-0580AR	30890224
5,90	6	82	44	35	36	M9925-0590AR	30890225
6,00	6	82	44	35	36	M9925-0600AR	30890226
6,10	8	91	53	43	36	M9925-0610AR	30890227
6,20	8	91	53	43	36	M9925-0620AR	30890228
6,30	8	91	53	43	36	M9925-0630AR	30890229
6,40	8	91	53	43	36	M9925-0640AR	30890230
6,50	8	91	53	43	36	M9925-0650AR	30890231

MEGA-Speed-Drill-Steel | Vollhartmetall-Spiralbohrer M9925 (5xD), innere Kühlmittelzufuhr

Baumaße						Schaftform HA	
d ₁ h7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
6,60	8	91	53	43	36	M9925-0660AR	30890232
6,70	8	91	53	43	36	M9925-0670AR	30890233
6,80	8	91	53	43	36	M9925-0680AR	30890234
6,90	8	91	53	43	36	M9925-0690AR	30890235
7,00	8	91	53	43	36	M9925-0700AR	30890236
7,10	8	91	53	43	36	M9925-0710AR	30890237
7,20	8	91	53	43	36	M9925-0720AR	30890238
7,30	8	91	53	43	36	M9925-0730AR	30890239
7,40	8	91	53	43	36	M9925-0740AR	30890240
7,50	8	91	53	43	36	M9925-0750AR	30890241
7,60	8	91	53	43	36	M9925-0760AR	30890242
7,70	8	91	53	43	36	M9925-0770AR	30890243
7,80	8	91	53	43	36	M9925-0780AR	30890244
7,90	8	91	53	43	36	M9925-0790AR	30890245
8,00	8	91	53	43	36	M9925-0800AR	30890246
8,10	10	103	61	49	40	M9925-0810AR	30890247
8,20	10	103	61	49	40	M9925-0820AR	30890248
8,30	10	103	61	49	40	M9925-0830AR	30890249
8,40	10	103	61	49	40	M9925-0840AR	30890250
8,50	10	103	61	49	40	M9925-0850AR	30890251
8,60	10	103	61	49	40	M9925-0860AR	30890252
8,70	10	103	61	49	40	M9925-0870AR	30890253
8,80	10	103	61	49	40	M9925-0880AR	30890254
8,90	10	103	61	49	40	M9925-0890AR	30890255
9,00	10	103	61	49	40	M9925-0900AR	30890256
9,10	10	103	61	49	40	M9925-0910AR	30890257
9,20	10	103	61	49	40	M9925-0920AR	30890258
9,30	10	103	61	49	40	M9925-0930AR	30890259
9,40	10	103	61	49	40	M9925-0940AR	30890260
9,50	10	103	61	49	40	M9925-0950AR	30890261
9,60	10	103	61	49	40	M9925-0960AR	30890262
9,70	10	103	61	49	40	M9925-0970AR	30890263
9,80	10	103	61	49	40	M9925-0980AR	30890264
9,90	10	103	61	49	40	M9925-0990AR	30890265
10,00	10	103	61	49	40	M9925-1000AR	30890266
10,10	12	118	71	56	45	M9925-1010AR	30890267
10,20	12	118	71	56	45	M9925-1020AR	30890268
10,30	12	118	71	56	45	M9925-1030AR	30890269
10,40	12	118	71	56	45	M9925-1040AR	30890270
10,50	12	118	71	56	45	M9925-1050AR	30890271
10,60	12	118	71	56	45	M9925-1060AR	30890272
10,70	12	118	71	56	45	M9925-1070AR	30890273
10,80	12	118	71	56	45	M9925-1080AR	30890274
10,90	12	118	71	56	45	M9925-1090AR	30890275
11,00	12	118	71	56	45	M9925-1100AR	30890276
11,10	12	118	71	56	45	M9925-1110AR	30890277
11,20	12	118	71	56	45	M9925-1120AR	30890278
11,30	12	118	71	56	45	M9925-1130AR	30890279
11,40	12	118	71	56	45	M9925-1140AR	30890280
11,50	12	118	71	56	45	M9925-1150AR	30890281
11,60	12	118	71	56	45	M9925-1160AR	30890282
11,70	12	118	71	56	45	M9925-1170AR	30890283
11,80	12	118	71	56	45	M9925-1180AR	30890284
11,90	12	118	71	56	45	M9925-1190AR	30890285
12,00	12	118	71	56	45	M9925-1200AR	30890286
12,20	14	124	77	60	45	M9925-1220AR	30890287
12,50	14	124	77	60	45	M9925-1250AR	30890288

Fortsetzung auf nächster Seite.

MEGA-Speed-Drill-Steel | Vollhartmetall-Spiralbohrer M9925 (5xD), innere Kühlmittelzufuhr

Baumaße						Schaftform HA	
d ₁ h7	d ₂ h6	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	Bestell-Bezeichnung	Bestell-Nr.
12,80	14	124	77	60	45	M9925-1280AR	30890289
13,00	14	124	77	60	45	M9925-1300AR	30890290
13,50	14	124	77	60	45	M9925-1350AR	30890291
13,80	14	124	77	60	45	M9925-1380AR	30890292
14,00	14	124	77	60	45	M9925-1400AR	30890293
14,20	16	133	83	63	48	M9925-1420AR	30890294
14,50	16	133	83	63	48	M9925-1450AR	30890295
14,80	16	133	83	63	48	M9925-1480AR	30890296
15,00	16	133	83	63	48	M9925-1500AR	30890297
15,20	16	133	83	63	48	M9925-1520AR	30890298
15,50	16	133	83	63	48	M9925-1550AR	30890299
15,80	16	133	83	63	48	M9925-1580AR	30890300
16,00	16	133	83	63	48	M9925-1600AR	30890301
16,50	18	143	93	71	48	M9925-1650AR	30890302
16,80	18	143	93	71	48	M9925-1680AR	30890303
17,00	18	143	93	71	48	M9925-1700AR	30890304
17,50	18	143	93	71	48	M9925-1750AR	30890305
17,80	18	143	93	71	48	M9925-1780AR	30890306
18,00	18	143	93	71	48	M9925-1800AR	30890307
18,50	20	153	101	77	50	M9925-1850AR	30890308
18,80	20	153	101	77	50	M9925-1880AR	30890309
19,00	20	153	101	77	50	M9925-1900AR	30890310
19,50	20	153	101	77	50	M9925-1950AR	30890311
19,80	20	153	101	77	50	M9925-1980AR	30890312
20,00	20	153	101	77	50	M9925-2000AR	30890313

Maßangaben in mm.

Schnittwertempfehlung siehe Kapitelende.

Sonderausführungen und andere Beschichtungen auf Anfrage.